




MAH PLUS-118-ABS/PC


MAH PLUS-118-ABS/PC - 90
MAH PLUS-136-ABS/PC - 90
MAH PLUS-158-ABS/PC - 90




MAH PLUS-118-ABS/PC - 660
MAH PLUS-136-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-158-ABS/PC - 1570




MAH PLUS-218-ABS/PC - 125
MAH PLUS-236-ABS/PC - 125
MAH PLUS-258-ABS/PC - 125



MAH PLUS-218-ABS/PC - 660
MAH PLUS-236-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-258-ABS/PC - 1570




krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 77\%$




MAH PLUS-118-ABS/PC

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 77\%$




MAH PLUS-136-ABS/PC

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 77\%$




MAH PLUS-158-ABS/PC

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 65\%$




MAH PLUS-218-ABS/PC

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 65\%$



MAH PLUS-236-ABS/PC

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 65\%$




MAH PLUS-258-ABS/PC

► podstawa: tworzywo ABS / zapinki, klosz: poliwęglan (PC) / klosz: poliwęglan(PC)

► base: ABS material / clips, lampshade: polycarbonate (PC)

MAH PLUS-118-ABS/PC	18515	szary / grey	1 x 18	12	880
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	szary / grey	1 x 36	9	1460
MAH PLUS-158-ABS/PC	18523	szary / grey	1 x 58	8	1830
MAH PLUS-218-ABS/PC	18517	szary / grey	2 x 18	9	1090
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	szary / grey	2 x 36	6	1880
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	szary / grey	2 x 58	6	2370



łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących / podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy / uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
simple assembling of the fitting to the base using snap fastening holders (included) / suspended mounting plate for easy connection and fitting service / sealing choke for feeder cable

AKCESORIA / ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	linka stalowa (podwójna) do zawieszenia opraw MAH PLUS, 2 szt. w komplecie / steel cord (double) for hanging MAH PLUS, 2 pcs in set
CL-MAH PLUS	18593	zapinka plastikowa do opraw MAH PLUS / plastic clips for MAH PLUS fittings
CL-MAH PLUS INOX	18594	zapinka metalowa do opraw MAH PLUS / metal clips for MAH PLUS fittings
GL-MAH-118 PLUS-PC	18585	klosz PC do opraw MAH PLUS-118-ABS/PC / lampshade PC for MAH PLUS-118-ABS/PC fittings
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	klosz PC do opraw MAH PLUS-136-ABS/PC / lampshade PC for MAH PLUS-136-ABS/PC fittings
GL-MAH-158 PLUS-PC	18596	klosz PC do opraw MAH PLUS-158-ABS/PC / lampshade PC for MAH PLUS-158-ABS/PC fittings
GL-MAH-218 PLUS-PC	18587	klosz PC do opraw MAH PLUS-218-ABS/PC / lampshade PC for MAH PLUS-218-ABS/PC fittings
GL-MAH-236 PLUS-PC	18591	klosz PC do opraw MAH PLUS-236-ABS/PC / lampshade PC for MAH PLUS-236-ABS/PC fittings
GL-MAH-258 PLUS-PC	18598	klosz PC do opraw MAH PLUS-258-ABS/PC / lampshade PC for MAH PLUS-258-ABS/PC fittings

Kanlux

MAH PLUS-...-ABS/
PC



Oprawa jest przystosowana do świetlówek o klasach energetycznych



874/2012

